

**Service Consommateurs : une ligne directe à votre écoute**


**0 892 698 410** Service 0,40 € / min  
 + prix appel

Disponible du lundi au vendredi de  
 8h30 à 17h30.

**Service Interventions**

Exclusif, nos conseillers vous répondent **24h/24, 7j/7** au  
**01 40 10 42 11** (prix d'un appel local, hors jours fériés).

Cachet du revendeur



Retrouvez toute l'information produits et  
 l'actualité de la marque sur  
**www.viva.fr**



Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés à la date d'impression. En conformité avec la réglementation en vigueur et en dessous de ces valeurs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Depuis le 15 novembre 2006, ces prix à la date d'impression sont majorés de l'Eco-participation pour financer la filière de collecte et de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (décret n° 2005/829 du 20 juillet 2005). Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles. BSH Electroménager se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préavis les modèles et caractéristiques (techniques ou esthétiques) des produits présentés dans le présent document. La responsabilité de BSH ne pourra non plus être engagée en cas d'indisponibilité / arrêt de fabrication d'un modèle présenté dans le présent document. Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle. Document non contractuel sous réserve de modifications.  
 © Marques déposées.

© 2016 réalisé par BSH Electroménager, Saint-Ouen - Imprimé en Europe 03/2016  
 Crédit photos : Fotolia - Mise en page par Alexandre Besson



**Catalogue général 2016**  
**Encastrable et Pose-libre**



## Viva. Vive la cuisine !

Les appareils Viva font de la cuisine le cœur de votre foyer. Grâce à des solutions intelligentes, la cuisine devient un jeu d'enfant en toute sécurité, sans oublier les économies d'énergie et la protection de l'environnement. Chez Viva, nous mettons l'accent sur une qualité irréprochable et une manipulation intuitive afin de vous simplifier le quotidien. Viva, c'est aussi des services performants. Besoin d'un conseil personnalisé avant ou après l'acquisition d'un appareil ? Nos conseillers sont à votre disposition. Choisir Viva, c'est opter pour la simplicité et la qualité de produits issus de la technologie allemande.

## Sommaire

<input type="checkbox"/> <b>La cuisson</b>	
Fours	6 – 9
Micro-ondes	10 – 11
Tables de cuisson	12 – 23
Hottes	24 – 31
<input type="checkbox"/> <b>Le lave-vaisselle</b>	
Lave-vaisselle	32 – 37
<input type="checkbox"/> <b>Le froid</b>	
Réfrigérateurs et congélateurs	38 – 43
<input type="checkbox"/> <b>Soin du linge</b>	
Lave-linge et sèche-linge	44 – 45

## Barème des Eco-Systèmes – EEE ménagers

- Montants d'éco-participations applicables à partir du 1<sup>er</sup> avril 2016
- Réfrigérateur, congélateur : < = 40kg 7€ ; > 40kg et > = 80kg 14€ ; > 80 kg 16€
  - Hottes, micro-ondes, tables de cuisson : 2€
  - Four : 7€
  - Lave-vaisselle, lave-linge et sèche linge : 7€



Viva,  
la vie entre dans  
votre cuisine !

**Parfaite harmonie**

Design aux lignes simples et graphiques.

**Porte froide**

Composée de 4 vitres et équipée d'un système de ventilation, la porte froide garantit une sécurité maximum. La température au centre de la porte n'excède pas 25°C en cours de cuisson et 65°C en fonction pyrolyse.

**Préchauffage Booster**

Montée en température plus rapide, gain de temps de 35 %.

**Air pulsé 3D**

Permet de cuire sur 3 niveaux en même temps sans transmission d'odeurs. Idéal notamment pour réussir vos cuissons.

**Sécurité enfants**

Pour plus de sécurité cette touche permet de verrouiller toutes les fonctions.

**Fours grand volume**

Les fours Viva offrent un volume utile pouvant atteindre 71 litres favorisant ainsi la circulation de l'air chaud pour d'excellents résultats de cuisson.

**Flexibilité**

Jusqu'à 71 litres, rails télescopiques et affichage digital.

(selon modèle)

# Fours pyrolyse



Nettoyer le four ?  
C'est viva qui s'en occupe ! 😊




Fours	VVH33F4850	659,99€	VVH33C4551 inox VVH33C4521 blanc VVH33C4561 noir	599,99€ 559,99€ 559,99€
-------	------------	---------	--	-------------------------------




Design	▪ Bandeau de commande finition verre	▪ Bandeau de commande inox
Équipement	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Four multifonction</li> <li>▪ Nettoyage pyrolyse</li> <li>▪ Volume 57 l et 5 niveaux de cuisson</li> <li>▪ 5 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, chaleur de sole, gril variable grande surface, gril ventilé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Four multifonction</li> <li>▪ Nettoyage pyrolyse</li> <li>▪ Volume 57 l et 5 niveaux de cuisson</li> <li>▪ 5 modes de cuisson : air pulsé 2D, convection naturelle, chaleur de sole, gril variable grande surface, gril ventilé</li> </ul>
Confort/sécurité	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Porte froide 4 vitres</li> <li>▪ Préconisation de température</li> <li>▪ Horloge électronique</li> <li>▪ Indicateur de montée en température, affichage digital de la température</li> <li>▪ Préchauffage booster</li> <li>▪ Eclairage intérieur du four</li> <li>▪ Ventilateur de refroidissement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Porte froide 4 vitres</li> <li>▪ Horloge électronique</li> <li>▪ Indicateur de montée en température</li> <li>▪ Préchauffage booster</li> <li>▪ Eclairage intérieur du four</li> <li>▪ Sécurité enfants</li> <li>▪ Ventilateur de refroidissement</li> </ul>
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 lèchefrite universelle</li> <li>▪ 2 grilles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 lèchefrite universelle</li> <li>▪ 2 grilles</li> </ul>
Accessoires spéciaux	Voir page 9	Voir page 9
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Câble de raccordement avec fiche 0,95 m</li> <li>▪ Puissance totale de raccordement : 3,58 kW</li> <li>▪ Intensité 16 A</li> <li>▪ Tension 220-240 V</li> <li>▪ Fréquence 50-60 Hz</li> <li>▪ Consommation d'énergie en convection naturelle 0,91kWh</li> <li>▪ Consommation d'énergie en chaleur tournante 0,79 kWh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Câble de raccordement avec fiche 0,95 m</li> <li>▪ Puissance totale de raccordement : 3,58 kW</li> <li>▪ Intensité 16 A</li> <li>▪ Tension 220-240 V</li> <li>▪ Fréquence 50-60 Hz</li> <li>▪ Consommation d'énergie en convection naturelle 0,91kWh</li> <li>▪ Consommation d'énergie en chaleur tournante 0,79 kWh</li> </ul>
Cotes d'encombrement / Dimensions de l'appareil	(H x L x P) : 57,5-59,7 x 56,0 x 55,0 cm / (H x L x P) : 59,5 x 59,5 x 51,5 cm	(H x L x P) : 57,5-59,7 x 56,0 x 55,0 cm / (H x L x P) : 59,5 x 59,5 x 51,5 cm
Code EAN	4242006243784	4242006233778 4242006233761 4242006233785



## LE MARIAGE PARFAIT : FOUR PYROLYSE + MICRO-ONDES



\* En cas de façades métalliques 20 mm  
Mesures en mm



\* En cas de façades métalliques 20 mm  
Mesures en mm

VVH33F4850 - VVH33C45..

# Fours catalyse et email




Grande protection pour les petits doigts : la sécurité enfant.




## Accessoires spéciaux

Fours	
N° de commande	Article
VVZ10H11 39,99€	Plaque à pâtisserie en aluminium Adaptée à tous les fours Viva
VVZ20H21 39,99€	Plaque à pâtisserie émaillée Adaptée à tous les fours Viva
VVZ40H20 39,99€	Grille combinée Adaptée aux fours émail et catalyse
VVZ62H21 69,99€	Rail télescopique 2 niveaux Adapté au four VVH32C5450
VVZ62H31 79,99€	Rail télescopique 3 niveaux Adapté au four VVH32C5450

Fours	VVH32C5450 inox	459,99€	VVH32C3460 noir VVH32C3450 inox VVH32C3420 blanc	399,99€ 399,99€ 399,99€	VVH32A3250 inox	349,99€	VVH31A3120 blanc VVH31A3150 inox VVH31A3160 noir	279,99€ 279,99€ 279,99€
Design	▪ Bandeau de commande inox		▪ Bandeau de commande émaillé		▪ Bandeau de commande inox		▪ Bandeau de commande émaillé	
Équipement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Four multifonction</li> <li>Nettoyage catalyse</li> <li>Volume 66 l et 4 niveaux de cuisson</li> <li>8 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, chaleur de sole, gril variable grande surface, gril variable petite surface, gril ventilé, décongélation, position pizza</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Four multifonction</li> <li>Nettoyage catalyse</li> <li>Volume 66 l et 4 niveaux de cuisson</li> <li>6 modes de cuisson : air pulsé 2D, convection naturelle, chaleur de sole, gril variable grande surface, gril variable petite surface, gril ventilé</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Four multifonction</li> <li>Nettoyage catalyse</li> <li>Volume 66 l et 4 niveaux de cuisson</li> <li>4 modes de cuisson : air pulsé 2D, convection naturelle, gril variable grande surface, gril ventilé</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Four convection naturelle</li> <li>Email</li> <li>Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson</li> <li>2 modes de cuisson : convection naturelle, chaleur de voûte</li> </ul>	
Confort/sécurité	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porte 2 vitres</li> <li>Horloge électronique</li> <li>Indicateur de montée en température</li> <li><b>Rail télescopique 1 niveau</b></li> <li>Eclairage intérieur du four</li> <li>Sécurité enfants</li> <li>Ventilateur de refroidissement</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Porte 2 vitres</li> <li>Horloge électronique</li> <li>Indicateur de montée en température</li> <li>Eclairage intérieur du four</li> <li>Sécurité enfants</li> <li>Ventilateur de refroidissement</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Porte 2 vitres</li> <li>Indicateur de montée en température</li> <li>Eclairage intérieur du four</li> <li>Ventilateur de refroidissement</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Porte 2 vitres</li> <li>Indicateur de montée en température</li> <li>Eclairage intérieur du four</li> <li>Ventilateur de refroidissement</li> </ul>	
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 lèche-frite universelle</li> <li>1 grille</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>1 lèche-frite universelle</li> <li>1 grille</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>1 tôle de cuisson aluminium</li> <li>1 grille</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>1 tôle de cuisson aluminium</li> <li>1 grille</li> </ul>	
Accessoires spéciaux	Voir page 9		Voir page 9		Voir page 9		Voir page 9	
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Câble de raccordement avec fiche 1,00 m</li> <li>Puissance totale de raccordement : 2,9 kW</li> <li>Intensité 13 A</li> <li>Tension 220-240 V</li> <li>Fréquence 50-60 Hz</li> <li>Consommation d'énergie en convection naturelle 0,89 kWh</li> <li>Consommation d'énergie en chaleur tournante 0,79 kWh</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Câble de raccordement avec fiche 1,00 m</li> <li>Puissance totale de raccordement : 2,8 kW</li> <li>Intensité 13 A</li> <li>Tension 220-240 V</li> <li>Fréquence 50-60 Hz</li> <li>Consommation d'énergie en convection naturelle 0,89 kWh</li> <li>Consommation d'énergie en chaleur tournante 0,89 kWh</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Câble de raccordement avec fiche 1,00 m</li> <li>Puissance totale de raccordement : 2,8 kW</li> <li>Intensité 13 A</li> <li>Tension 220-240 V</li> <li>Fréquence 50-60 Hz</li> <li>Consommation d'énergie en convection naturelle 0,89 kWh</li> <li>Consommation d'énergie en chaleur tournante 0,89 kWh</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Câble de raccordement avec fiche 1,00 m</li> <li>Puissance totale de raccordement : 2,6 kW</li> <li>Intensité 13 A</li> <li>Tension 220-240 V</li> <li>Fréquence 50-60 Hz</li> <li>Consommation d'énergie en convection naturelle 0,89 kWh</li> </ul>	
Cotes d'encombrement / Dimensions de l'appareil	(H x L x P) : 57,5-59,7 x 56,0 x 55,0 cm / (H x L x P) : 59,5 x 59,5 x 54,8 cm		(H x L x P) : 57,5-59,7 x 56,0 x 55,0 cm / (H x L x P) : 59,5 x 59,5 x 54,8 cm		(H x L x P) : 57,5-59,7 x 56,0 x 55,0 cm / (H x L x P) : 59,5 x 59,5 x 54,8 cm		(H x L x P) : 57,5-59,7 x 56,0 x 55,0 cm / (H x L x P) : 59,5 x 59,5 x 54,8 cm	
Code EAN	4242006237707		4242006217808 4242006217785 4242006217792		4242006217778		4242006217754 4242006214562 4242006217761	



\* En cas de façades métalliques 20mm Mesures en mm



\* En cas de façades métalliques 20mm Mesures en mm

VVH32C5450-VVH32C34...  
VVH32A3250-VVH31A31..

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

# Fours micro-ondes







Vite chaud,  
vite prêt.  
La cuisine au  
micro-ondes.



Fours	VVM16H3252 noir et inox Peut être associé au four VVH33F4850	459,99€	VVM16H2252 noir et inox Peut être associé au four VVH33F4850	459,99€	VVM16O3252 noir et inox Peut être associé au four VVH33F4850	399,99€	VVM16H1252 noir et inox Peut être associé au four VVH33F4850	399,99€
-------	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------

Pour meuble haut 60 cm

Design	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porte latérale en verre, charnières à gauche</li> <li>Bouton escamotable commande par touch control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porte latérale en verre, charnières à gauche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porte latérale en verre, charnières à gauche</li> <li>Bouton escamotable commande par TouchControl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porte latérale en verre, charnières à gauche</li> </ul>
Équipement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Micro-ondes électronique encastrable</li> <li>Programmateur électronique de 99 min à affichage digital</li> <li>5 puissances MO : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W</li> <li>Volume 25 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Micro-ondes électronique encastrable</li> <li>Minuterie 60 min</li> <li>5 puissances MO : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W</li> <li><b>Gril 1200 W, 3 puissances</b></li> <li>Volume 25 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Micro-ondes électronique encastrable</li> <li>Programmateur électronique de 99 min à affichage digital</li> <li>5 puissances MO : 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W</li> <li>Volume 20 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Micro-ondes encastrable</li> <li>Minuterie 60 mn</li> <li>5 puissances MO : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W</li> <li>Volume 25 l</li> </ul>
Confort/sécurité	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cavité en inox</li> <li>Plateau tournant 31,5 cm</li> <li>7 programmes automatiques dont : 4 programmes automatiques de décongélation 3 programmes automatiques de cuisson en fonction du poids des aliments</li> <li>Fonction mémoire 1 position</li> <li>Eclairage intérieur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cavité en inox</li> <li>Plateau tournant 31,5 cm</li> <li>Eclairage intérieur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cavité en inox</li> <li>Plateau tournant 25,5 cm</li> <li>7 programmes automatiques dont : 4 programmes automatiques de décongélation 3 programmes automatiques de cuisson en fonction du poids des aliments</li> <li>Fonction mémoire 1 position</li> <li>Eclairage intérieur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cavité en inox</li> <li>Plateau tournant 31,5 cm</li> <li>Eclairage intérieur</li> </ul>
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Câble de raccordement avec fiche 1,30 m</li> <li>Puissance totale de raccordement : 1,45 kW</li> <li>Intensité 10 A</li> <li>Tension 220-230 V</li> <li>Fréquence 50 Hz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Câble de raccordement avec fiche 1,30 m</li> <li>Puissance totale de raccordement : 1,45 kW</li> <li>Intensité 10 A</li> <li>Tension 220-230 V</li> <li>Fréquence 50 Hz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Câble de raccordement avec fiche 1,30 m</li> <li>Puissance totale de raccordement : 1,27 kW</li> <li>Intensité 10 A</li> <li>Tension 220-230 V</li> <li>Fréquence 50 Hz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Câble de raccordement avec fiche 1,30 m</li> <li>Puissance totale de raccordement : 1,45 kW</li> <li>Intensité 10 A</li> <li>Tension 220-230 V</li> <li>Fréquence 50 Hz</li> </ul>
Dimensions de l'appareil	(H x L x P) : 38,2 x 59,4 x 38,8 cm	(H x L x P) : 38,2 x 59,4 x 38,8 cm	(H x L x P) : 38,2 x 59,4 x 31,9 cm	(H x L x P) : 38,2 x 59,4 x 38,8 cm
Code EAN	4242006237431	4242006249908	4242006237424	4242006244514



Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Quand cuisiner devient un plaisir.



L'induction  
la cuisson à la carte !



#### ComfortTouch : tout à portée d'un doigt !

Le bandeau de commande permet de régler facilement la puissance de chaque foyer. Il suffit de sélectionner la puissance. Les fonctions Re-Start et QuickStart rendent la cuisine encore plus facile.

#### QuickStart : reconnaissance automatique de la première zone de cuisson

Fini les manipulations multiples, deux suffisent ! Allumer la table et définir la température de cuisson. Avec la fonction QuickStart, les tables Viva reconnaissent toutes seules la première zone de cuisson sur laquelle un récipient a été déposé.

#### Re-Start : reprise des réglages programmés

En cas d'arrêt brutal de la table, la fonction Re-Start mémorise automatiquement la température des foyers pendant 4 secondes. La cuisson peut reprendre selon les réglages initialement programmés.

#### Booster encore plus puissant

La fonction PowerBoost de nos tables à induction gagne en puissance pour une cuisine encore plus rapide.

**Jusqu'à 30% plus rapide qu'une zone non équipée de booster.**

#### Power management : régulation de la puissance totale des tables induction

Pour votre confort, les tables Viva se branchent sur toutes les installations électriques (16, 20 ou 32 ampères).

Un simple branchement et c'est à vous de cuisiner.

#### 9 niveaux de sécurité pour cuisiner en toute tranquillité

- 1 - L'arrêt automatique
- 2 - Système anti-débordement
- 3 - Système anti-surchauffe
- 4 - La détection des récipients
- 5 - La détection des petits ustensiles
- 6 - Indicateurs de chaleur résiduelle pour chaque foyer
- 7 - Détecteur de faible intensité
- 8 - Sécurité enfants
- 9 - Détection mauvaise connexion

#### Temps pour porter à ébullition (2 litres d'eau de 15° à 90°C)


Vitrocéramique	9.06 Min
Gaz	7.39 Min
Induction avec powerboost	4.01 Min

# Tables induction




Des foyers flexibles  
qui s'adaptent à votre besoin !


NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU




Photographie non contractuelle

NOUVEAU DESIGN


combizone 3 possibilités :  
1 grande zone ou deux foyers classiques

Deux zones de cuisson peuvent être combinées pour ne former qu'une seule grande zone grâce à la touche combizone, idéale pour les grands plats. Avec la fonction movemode vous pouvez saisir sur le foyer avant et maintenir au chaud sur le foyer arrière.

Fonction movemode




Thermostat 9 saisissez




Thermostat 1 maintenez au chaud

**Bandeau MultiTouch : affichage de la consommation énergétique**

Grâce au nouveau bandeau de commande MultiTouch, l'énergie utilisée est indiquée par affichage digital, une fois la cuisson terminée. Connaître ses consommations énergétiques permet de réaliser certaines économies. Par exemple, couvrir une casserole avec son couvercle permet de réduire la consommation de 20%. La fonction QuickStart permet la reconnaissance automatique de la zone de cuisson et la fonction Re-Start mémorise automatiquement la température des foyers pendant 4 secondes.



VVK28I55C0



VVK26I55C0-VVK26I52C0

Tables vitrocéramique	VVK28I99F1 sans cadre	VVK26I99F1 sans cadre	VVK26I98F1 sans cadre <i>Disponible à partir de juin 2016</i>
	849,99€	599,99€	599,99€
			
Design	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage digital</li> <li>TouchControl MultiTouch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage digital</li> <li>Commande MultiTouch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage digital</li> <li>TouchControl MultiTouch</li> </ul>
Équipement	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 foyers induction</li> <li>Zones de cuisson :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (booster 3.7 kW) arrière gauche ;</li> <li>1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (booster 3.7 kW) avant gauche ;</li> <li>1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (booster 3.7 kW) arrière droit ;</li> <li>1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (booster 2.2 kW) avant droit</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 foyers induction</li> <li>Zones de cuisson :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (booster 3.7 kW) arrière gauche ;</li> <li>1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (booster 3.7 kW); avant gauche ;</li> <li>1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (booster 2.2 kW) arrière droit ;</li> <li>1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (booster 3.1 kW) avant droit</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 foyers induction</li> <li>Arrière gauche 280 mm : Foyer normal 2.6 kW, booster 3.7 kW</li> <li>Arrière droit 180 mm : Cuisson combinée 1.8 kW, booster 3,1 kW</li> <li>Avant droit 180 mm : Cuisson combinée 1.8 kW, booster 3,1 kW</li> </ul>
Confort/sécurité	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson</li> <li>Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes</li> <li>Booster sur chaque foyer</li> <li>Affichage de la consommation énergétique</li> <li>Timer sur chaque foyer</li> <li>Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>Reconnaissance casserole</li> <li>Fonction de gestion d'énergie</li> <li>Sécurité anti-surchauffe</li> <li>Sécurité enfants</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson</li> <li>Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes</li> <li>Booster sur chaque foyer</li> <li>Timer sur chaque foyer</li> <li>Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité anti-surchauffe, Reconnaissance casserole</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson</li> <li>Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes</li> <li>Booster sur chaque foyer</li> <li>Affichage de la consommation énergétique</li> <li>Timer sur chaque foyer</li> <li>Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Fonction de gestion d'énergie, Sécurité anti-surchauffe, Reconnaissance casserole</li> </ul>
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Câble de raccordement 1,1 m</li> <li>Puissance de raccordement 7400 W</li> <li>Tension 220-240 V</li> <li>Fréquence 50-60 Hz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Câble de raccordement 1,1 m</li> <li>Puissance de raccordement 6900 W</li> <li>Tension 220-240 V</li> <li>Fréquence 50-60 Hz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Câble de raccordement 1,1 m</li> <li>Puissance de raccordement 7400 W</li> <li>Tension 220-240 V</li> <li>Fréquence 50-60 Hz</li> </ul>
Dimensions d'encastrement / Dimensions de l'appareil	(H x L x P) : 5,0 x 75,0 x 49,0-50,0 cm / (L x P) : 80,2 x 52,2 cm	(H x L x P) : 5,1 x 56,0 x 49,0-50,0 cm / (L x P) : 59,2 x 52,2 cm	(H x L x P) : 5,1 x 56,0 x 49,0-50,0 cm / (L x P) : 59,2 x 52,2 cm
Code EAN	4242006254469	4242006254452	4242006265724




Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

# Tables induction




Fini les manipulations multiples !  
Détection automatique de la zone de cuisson.

NOUVEAU



Tables vitrocéramique	VVK26I32F1 sans cadre	559,99€	VVK26I15C0 sans cadre	499,99€	VVK26I12C0 sans cadre	499,99€	VVK26I13C0 sans cadre	459,99€
Design	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage digital</li> <li>Commande ComfortTouch (+/-)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage digital</li> <li>Commande ComfortTouch (+/-)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage digital</li> <li>Commande ComfortTouch (+/-)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage digital</li> <li>Commande ComfortTouch (+/-)</li> </ul>	
Équipement	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 foyers induction</li> <li>Arrière gauche 280 mm : Foyer normal 2.6 kW, booster = 3.7 kW</li> <li>Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1.4 kW, booster = 2.2 kW</li> <li>Avant droit 210 mm : Foyer normal 2.2 kW, booster = 3.7 kW</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>4 foyers induction</li> <li>Arrière gauche 180 mm : Foyer normal 1.8 kW, booster = 2.5 kW</li> <li>Avant gauche 180 mm : Foyer normal 1.8 kW, booster = 2.5 kW</li> <li>Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1.4 kW, booster = 1.8 kW</li> <li>Avant droit 210 mm : Foyer normal 2.2 kW, booster = 3.7 kW</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>3 foyers induction</li> <li>Arrière gauche 280 mm : Foyer normal 2.4 kW, booster = 3.5 kW</li> <li>Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1.4 kW, booster = 1.8 kW</li> <li>Avant droit 210 mm : Foyer normal 2.2 kW, booster = 3.7 kW</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>3 foyers induction</li> <li>Arrière gauche 240 mm : Foyer normal 2.2 kW, booster = 3.7 kW</li> <li>Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1.4 kW, booster = 1.8 kW</li> <li>Avant droit 180 mm : Foyer normal 1.8 kW, booster = 2.5 kW</li> </ul>	
Confort/sécurité	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson</li> <li>Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes</li> <li>Booster sur chaque foyer</li> <li>Timer sur chaque foyer</li> <li>Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité anti-surchauffe, Reconnaissance casserole</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson</li> <li>Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes</li> <li>Booster sur chaque foyer</li> <li>Timer sur chaque foyer</li> <li>Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité anti-surchauffe, Reconnaissance casserole</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson</li> <li>Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes</li> <li>Booster sur chaque foyer</li> <li>Timer sur chaque foyer</li> <li>Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité anti-surchauffe, Reconnaissance casserole</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson</li> <li>Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes</li> <li>Booster sur chaque foyer</li> <li>Timer sur chaque foyer</li> <li>Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité anti-surchauffe, Reconnaissance casserole</li> </ul>	
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Câble de raccordement 1,1 m</li> <li>Puissance de raccordement 7200 W</li> <li>Tension 220-240 V</li> <li>Fréquence 50-60 Hz</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Câble de raccordement 1,1 m</li> <li>Puissance de raccordement 4600 W</li> <li>Tension 220-240 V</li> <li>Fréquence 50-60 Hz</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Câble de raccordement 1,1 m</li> <li>Puissance de raccordement 4600 W</li> <li>Tension 220-240 V</li> <li>Fréquence 50-60 Hz</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Câble de raccordement 1,1 m</li> <li>Puissance de raccordement 4600 W</li> <li>Tension 220-240 V</li> <li>Fréquence 50-60 Hz</li> </ul>	
Dimensions d'encastrement / Dimensions de l'appareil	(H x L x P) : 5,1 x 56,0 x 49,0-50,0 cm / (L x P) : 59,2 x 52,2 cm		(H x L x P) : 5,1 x 56,0 x 49,0-50,0 cm / (L x P) : 59,2 x 52,2 cm		(H x L x P) : 5,1 x 56,0 x 49,0-50,0 cm / (L x P) : 59,2 x 52,2 cm		(H x L x P) : 5,1 x 56,0 x 49,0-50,0 cm / (L x P) : 59,2 x 52,2 cm	
Code EAN	4242006250485		4242006227296		4242006227272		4242006227517	






Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.





# Tables vitrocéramique



Grâce aux 9 niveaux de sécurité, optez pour la tranquillité 😊



Tables vitrocéramique	VVK28R45C0 sans cadre	VVK26R35E0 cadre inox	VVK26R35C0 sans cadre	VVK26R33C0 sans cadre
	<b>80</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage digital</li> <li>Commande MultiTouch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage digital</li> <li>Commande ComfortTouch (+/-)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage digital</li> <li>Commande ComfortTouch (+/-)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage digital</li> <li>Commande ComfortTouch (+/-)</li> </ul>
<b>Équipement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 foyers Quick-Light</li> <li>Arrière gauche 145 mm : Foyer normal 1.2 kW</li> <li>Avant gauche 120 mm, 210 mm : Foyer normal 1.2 kW</li> <li>Milieu 230 mm, 180 mm : Zone variable 2.4 kW, 1.5 kW</li> <li>Avant droit 265 mm, 170 mm : Zone poissonnière 2.6 kW, 1.8 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 foyers Quick-Light</li> <li>Arrière gauche 180 mm : Foyer normal 2 kW</li> <li>Avant gauche 145 mm : Foyer normal 1.2 kW</li> <li>Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1.2 kW</li> <li>Avant droit 210 mm : Foyer normal 2.2 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 foyers Quick-Light</li> <li>Arrière gauche 180 mm : Foyer normal 2 kW</li> <li>Avant gauche 145 mm : Foyer normal 1.2 kW</li> <li>Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1.2 kW</li> <li>Avant droit 210 mm : Foyer normal 2.2 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 foyers Quick-Light</li> <li>Arrière gauche 230 mm : Foyer normal 2.5 kW</li> <li>Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1.2 kW</li> <li>Avant droit 180 mm : Foyer normal 2 kW</li> </ul>
<b>Confort/sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes</li> <li>Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité anti-surchauffe, Reconnaissance casserole</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes</li> <li>Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité anti-surchauffe, Reconnaissance casserole</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes</li> <li>Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité anti-surchauffe, Reconnaissance casserole</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes</li> <li>Timer sur chaque foyer</li> <li>Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité anti-surchauffe, Reconnaissance casserole</li> </ul>
<b>Données techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Câble de raccordement 1 m</li> <li>Puissance de raccordement 7400 W</li> <li>Tension 220-240 V</li> <li>Fréquence 50-60 Hz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Câble de raccordement 1 m</li> <li>Puissance de raccordement 6600 W</li> <li>Tension 220-240 V</li> <li>Fréquence 50-60 Hz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Câble de raccordement 1 m</li> <li>Puissance de raccordement 6600 W</li> <li>Tension 220-240 V</li> <li>Fréquence 50-60 Hz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Câble de raccordement 1 m</li> <li>Puissance de raccordement 5700 W</li> <li>Tension 220-240 V</li> <li>Fréquence 50-60 Hz</li> </ul>
<b>Dimensions d'encastrement / Dimensions de l'appareil</b>	(H x L x P) : 3,9 x 78 x 49,0-50,0 cm / (L x P) : 80,2 x 52,2 cm	(H x L x P) : 4,3 x 56,0 x 49,0-50,0 cm / (L x P) : 58,3 x 51,3 cm	(H x L x P) : 3,9 x 56,0 x 49,0-50,0 cm / (L x P) : 59,2 x 52,2 cm	(H x L x P) : 3,9 x 56,0 x 49,0-50,0 cm / (L x P) : 59,2 x 52,2 cm
<b>Code EAN</b>	4242006244149	4242006224493	4242006244163	4242006233136




Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.


# Dominos et Table verre



Jouez l'espace avec les dominos,  
ou choisissez le gaz habillé de verre.



NOUVEAU



Dominos/ Table verre	VVK23R3250 cadre inox	299,99€	VVK23R3150 inox	159,99€	VVK23140C1	699,99€	VVG6B4P60 noir	299,99€
-------------------------	-----------------------	---------	-----------------	---------	------------	---------	----------------	---------

◀30▶

◀30▶

◀30▶




◀60▶

Design	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bandeau inox</li> <li>Commande à l'avant avec boutons rotatifs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commande à l'avant avec boutons rotatifs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage digital</li> <li>Bandeau DirectSelect</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Boutons de commande latéraux</li> </ul>
Équipement	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 foyers Quick-Light</li> <li>Arrière 180 mm : Foyer normal 1.7 kW</li> <li>Avant 145 mm : Foyer normal 1.2 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 foyers électriques</li> <li>Arrière 180 mm : Foyer ultra rapide 2 kW</li> <li>Avant 145 mm : Foyer ultra rapide 1,5 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 foyers induction</li> <li>Arrière 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW);</li> <li>Avant 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 brûleurs</li> <li>Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW</li> <li>Arrière gauche : Brûleur normal 1.7 kW</li> <li>Arrière droit : Brûleur normal 1.7 kW</li> <li>Avant droit : Brûleur économique 1 kW</li> </ul>
Confort	<ul style="list-style-type: none"> <li>9 positions</li> <li>Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Témoin lumineux de fonctionnement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction QuickStart</li> <li>Fonction Re-Start</li> <li>PowerBoost sur chaque foyer</li> <li>Timer sur chaque foyer</li> <li>Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux</li> <li>Sécurité enfants</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allumage une main</li> <li>Sécurité gaz par thermocouple</li> <li>Supports émaillés</li> </ul>

Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Câble de raccordement 2 m</li> <li>Puissance de raccordement 2900 W</li> <li>Intensité 16 A</li> <li>Tension 230 V</li> <li>Fréquence 50-60 Hz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Câble de raccordement 2 m</li> <li>Puissance de raccordement 3500 W</li> <li>Intensité 16 A</li> <li>Tension 230 V</li> <li>Fréquence 50 Hz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Câble de raccordement 1,1 m</li> <li>Puissance de raccordement 3700 W</li> <li>Tension 220-240 V</li> <li>Fréquence 50-60 Hz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Équipé pour le gaz naturel (20 mbar)</li> <li>Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil</li> <li>Câble de raccordement 1 m</li> <li>Puissance de raccordement totale gaz : 7.4 kW</li> <li>Intensité 3 A</li> <li>Tension 220-240 V</li> <li>Fréquence 50-60 Hz</li> </ul>
--------------------	--	---	--	--

Dimensions d'encastrement / Dimensions de l'appareil	(H x L x P) : 4,25 x 26,8 x 49,0 cm / (L x P) : 28,8 x 50,5 cm	(H x L x P) : 4,25 x 26,8 x 49,0 cm / (L x P) : 28,8 x 50,5 cm	(H x L x P) : 5,1 x 28,8 x 49,0 - 50 cm / (L x P) : 28,8 x 52,2 cm	(H x L x P) : 4,5 x 56,0 x 48,0-49,0 cm / (L x P) : 59,0 x 52,0 cm
---	---	---	---	---

Code EAN	4242006181697	4242006173913	4242006251130	42420006248123
----------	---------------	---------------	---------------	----------------



## CONFORT ET SÉCURITÉ

### Sécurité gaz par thermocouple


En cas d'extinction accidentelle de la flamme, l'arrivée de gaz se coupe automatiquement.

### Allumage électronique intégré aux manettes

Le foyer s'allume automatiquement en appuyant et en tournant simultanément la manette.

# Tables gaz et électrique

Pour cuisiner comme un pro optez pour le gaz.



Tables gaz/ Table électrique	VVK27G3350 inox Encastrement standard	359,99€	VVG6B2C50 inox	239,99€	VVK26G3251 inox	199,99€	VVG6B2P50 inox VVG6B2P20 blanc VVG6B2P60 noir	199,99€ 159,99€ 159,99€
---------------------------------	--	---------	----------------	---------	-----------------	---------	---	-------------------------------

70

60





60

60

Design	▪ Commandes frontales	▪ Commandes latérales	▪ Commandes frontales	▪ Commandes latérales
Équipement	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 brûleurs</li> <li>Avant gauche : Brûleur économique 1 kW</li> <li>Arrière gauche : Brûleur normal 1.7 kW</li> <li>Au centre : Wok triple couronnes 4 kW</li> <li>Arrière droit : Brûleur rapide 3 kW</li> <li>Avant droit : Brûleur normal 1.7 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 brûleurs</li> <li>Gauche: <b>Wok 3.3 kW</b></li> <li>Arrière droit : Brûleur normal 1.7 kW</li> <li>Avant droit : Brûleur économique 1 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 brûleurs</li> <li>Avant gauche : Brûleur normal 1.7 kW</li> <li>Arrière gauche : Brûleur normal 1.7 kW</li> <li>Arrière droit : Brûleur rapide 3 kW</li> <li>Avant droit : Brûleur économique 1 kW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 brûleurs</li> <li>Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW</li> <li>Arrière gauche : Brûleur normal 1.7 kW</li> <li>Arrière droit : Brûleur normal 1.7 kW</li> <li>Avant droit : Brûleur économique 1 kW</li> </ul>
Confort	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allumage une main</li> <li>Sécurité gaz par thermocouple</li> <li>Supports émaillés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allumage une main</li> <li>Sécurité gaz par thermocouple</li> <li>Supports émaillés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allumage une main</li> <li>Sécurité gaz par thermocouple</li> <li>Supports émaillés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allumage une main</li> <li>Sécurité gaz par thermocouple</li> <li>Supports émaillés</li> </ul>

Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)</li> <li>Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil</li> <li>Câble de raccordement 1 m</li> <li>Puissance de raccordement totale gaz : 11.4 kW</li> <li>Intensité 3 A</li> <li>Tension 220-240 V</li> <li>Fréquence 50-60 Hz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)</li> <li>Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil</li> <li>Câble de raccordement 1 m</li> <li>Puissance de raccordement totale gaz : 6 kW</li> <li>Intensité 3 A</li> <li>Tension 220-240 V</li> <li>Fréquence 50-60 Hz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)</li> <li>Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil</li> <li>Câble de raccordement 1 m</li> <li>Puissance de raccordement totale gaz : 7.4 kW</li> <li>Intensité 3 A</li> <li>Tension 220-240 V</li> <li>Fréquence 50-60 Hz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)</li> <li>Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil</li> <li>Câble de raccordement 1 m</li> <li>Puissance de raccordement totale gaz : 7.4 kW</li> <li>Intensité 3 A</li> <li>Tension 220-240 V</li> <li>Fréquence 50-60 Hz</li> </ul>
Dimensions d'encastrement / Dimensions de l'appareil	(H x L x P) : 4,5 x 56,0 x 48,0-49,0 / (L x P) : 70,2 x 52,0 cm	(H x L x P) : 4,5 x 56,0 x 48,0-49,0 / (L x P) : 58,0 x 51,0 cm	(H x L x P) : 4,5 x 56,0 x 48,0-49,0 / (L x P) : 58,2 x 52,0 cm	(H x L x P) : 4,3 x 56,0 x 48,0-49,0 cm / (L x P) : 58,0 x 51,0 cm

Code EAN	4242006213589	4242006248147	4242006191436	4242006247829 4242006247867 4242006247911
----------	---------------	---------------	---------------	---



Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



De l'air frais à volonté !  
Des hottes aspirantes puissantes.

### Design

Des hottes au design varié pour s'adapter à tous les goûts et toutes les configurations, avec les meilleurs efficacités d'aspiration et niveau sonore.

### Aspiration périmétrale

Technologie brevetée, l'aspiration périmétrale facilite la circulation de l'air.

**Résultat :** un taux record d'absorption proche de 95% et un niveau sonore réduit ! La surface plane du protège filtre en facilite le nettoyage et offre une esthétique épurée.

### Touchcontrol

Les commandes sensibles «Touchcontrol » sont discrètement intégrées dans la hotte. Simple d'utilisation, le variateur d'intensité permet d'adapter facilement la puissance de la hotte au besoin.

### Arrêt différé

Une pression sur cette touche et la hotte s'arrêtera toute seule 30 minutes après la fin de son utilisation. De quoi éliminer les dernières odeurs, et sécher les filtres de la hotte pour assurer son efficacité maximale lors des prochaines utilisations.

### Montage facile


Ce système pratique équipe toutes les hottes décors et facilite leur installation même pour les bricoleurs novices.




# Hottes décoratives





Design variés  
pour tous les goûts !



VVA86E660



VVA56E660



VVA86E660 - VVA56E660






Hottes décoratives	VVA86E660 inox	779,99€	VVA56E660 inox	719,99€
Design				
Équipement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hotte inclinée</li> <li>En mode évacuation ou recyclage</li> <li>1 moteur</li> <li>Commande TouchControl, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive</li> <li>Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 53/67 dB et intensif : 70 dB*</li> <li>Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 600 m³/h position intensive : 690 m³/h</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Hotte inclinée</li> <li>En mode évacuation ou recyclage</li> <li>1 moteur</li> <li>Commande TouchControl, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive</li> <li>Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 53/67 dB et intensif : 70 dB*</li> <li>Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 600 m³/h position intensive : 690 m³/h</li> </ul>	
Confort	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aspiration périmétrale</li> <li>Fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson</li> <li>Position intensive avec retour automatique après 10 minutes</li> <li>Eclairage halogène basse consommation 2 x 20 W</li> <li>Protège filtre en verre</li> <li>2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Aspiration périmétrale</li> <li>Fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson</li> <li>Position intensive avec retour automatique après 10 minutes</li> <li>Eclairage halogène basse consommation 2 x 20 W</li> <li>Protège filtre en verre</li> <li>2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle</li> </ul>	
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consommation énergétique moyenne : 122.3 kWh/an*</li> <li>Classe d'efficacité énergétique : C*</li> <li>Classe d'efficacité ventilateur : C*</li> <li>Classe d'efficacité éclairage : E*</li> <li>Classe d'efficacité filtre à graisse : E*</li> <li>Câble de raccordement 1,3 m</li> <li>Puissance de raccordement 290 W</li> <li>Intensité 10 A</li> <li>Tension 220-240 V</li> <li>Fréquence 50 Hz</li> <li>Kit de recyclage en option VVZ52V51</li> <li>Filtre à charbon VVZ51V50</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Consommation énergétique moyenne : 122.3 kWh/an*</li> <li>Classe d'efficacité énergétique : C*</li> <li>Classe d'efficacité ventilateur : C*</li> <li>Classe d'efficacité éclairage : E*</li> <li>Classe d'efficacité filtre à graisse : E*</li> <li>Câble de raccordement 1,3 m</li> <li>Puissance de raccordement 290 W</li> <li>Intensité 10 A</li> <li>Tension 220-240 V</li> <li>Fréquence 50 Hz</li> <li>Kit de recyclage en option VVZ52V51</li> <li>Filtre à charbon VVZ51V50</li> </ul>	
Code EAN	4242006253264		4242006253271	

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.




\* Conformément au règlement délégué européen n°65/2014

# Hottes décoratives

Optez pour la géométrie.  
Hottes box ou pyramidales.







VVA92E452-VVA62E450



VVA92E350-VVA62E350

Hottes décoratives	VVA92E452 inox	299,99€	VVA62E450 inox	259,99€	VVA92E350 inox	259,99€	VVA62E350 inox	229,99€
Design	▪ Hotte box		▪ Hotte box		▪ Hotte pyramidale		▪ Hotte pyramidale	
Équipement	<ul style="list-style-type: none"> <li>En mode évacuation ou recyclage</li> <li>1 moteur</li> <li>Touches à bascule, 3 vitesses</li> <li>Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 52/64 dB*</li> <li>Débit d'air max en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 15 cm : 360 m³/h</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>En mode évacuation ou recyclage</li> <li>1 moteur</li> <li>Touches à bascule, 3 vitesses</li> <li>Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 53/64 dB*</li> <li>Débit d'air max en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 15 cm : 370 m³/h</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>En mode évacuation ou recyclage</li> <li>1 moteur</li> <li>Touches à bascule, 3 vitesses</li> <li>Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 53/67 dB*</li> <li>Débit d'air max en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 15 cm : 410 m³/h</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>En mode évacuation ou recyclage</li> <li>1 moteur</li> <li>Touches à bascule, 3 vitesses</li> <li>Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 53/67 dB*</li> <li>Débit d'air max en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 15 cm : 390 m³/h</li> </ul>	
Confort	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eclairage halogène basse consommation 2 x 30 W</li> <li>3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Eclairage halogène basse consommation 2 x 30 W</li> <li>2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Eclairage halogène basse consommation 2 x 30 W</li> <li>3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Eclairage halogène basse consommation 2 x 30 W</li> <li>2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle</li> </ul>	
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consommation énergétique moyenne : 103.4 kWh/an*</li> <li>Classe d'efficacité énergétique : E*</li> <li>Classe d'efficacité ventilateur : F*</li> <li>Classe d'efficacité éclairage : G*</li> <li>Classe d'efficacité filtre à graisse : D*</li> <li>Câble de raccordement 1,3 m</li> <li>Puissance de raccordement 175 W</li> <li>Intensité 10 A</li> <li>Tension 220-240 V</li> <li>Fréquence 50-60 Hz</li> <li>Kit de recyclage en option VVZ52V40</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Consommation énergétique moyenne : 103,7 kWh/an*</li> <li>Classe d'efficacité énergétique : E*</li> <li>Classe d'efficacité ventilateur : F*</li> <li>Classe d'efficacité éclairage : G*</li> <li>Classe d'efficacité filtre à graisse : D*</li> <li>Câble de raccordement 1,3 m</li> <li>Puissance de raccordement 175 W</li> <li>Intensité 10 A</li> <li>Tension 220-240 V</li> <li>Fréquence 50-60 Hz</li> <li>Kit de recyclage en option VVZ52V40</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Consommation énergétique moyenne : 102.6 kWh/an*</li> <li>Classe d'efficacité énergétique : E*</li> <li>Classe d'efficacité ventilateur : E*</li> <li>Classe d'efficacité éclairage : G*</li> <li>Classe d'efficacité filtre à graisse : D*</li> <li>Câble de raccordement 1,3 m</li> <li>Puissance de raccordement 155 W</li> <li>Intensité 10 A</li> <li>Tension 220-240 V</li> <li>Fréquence 50-60 Hz</li> <li>Kit de recyclage en option VVZ52V60</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Consommation énergétique moyenne : 91.8 kWh/an*</li> <li>Classe d'efficacité énergétique : D*</li> <li>Classe d'efficacité ventilateur : E*</li> <li>Classe d'efficacité éclairage : G*</li> <li>Classe d'efficacité filtre à graisse : D*</li> <li>Câble de raccordement 1,3 m</li> <li>Puissance de raccordement 155 W</li> <li>Intensité 10 A</li> <li>Tension 220-240 V</li> <li>Fréquence 50-60 Hz</li> <li>Kit de recyclage en option VVZ52V60</li> </ul>	
Code EAN	4242006221799		4242006221782		4242006221775		4242006221782	

\* Conformément au règlement délégué européen n°65/2014



Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

# Hottes télescopique et classique





Avec les hottes viva,  
plus d'odeur ni de fumée !




NOUVEAU




NOUVEAU




VVA91F251



A prendre en compte au moment de l'installation : il n'est pas possible de régler la profondeur du tiroir de la hotte.



VVA61F250



VVA62U150

Mesures en mm

## Accessoires spéciaux

### Hottes aspirantes

Référence	Désignation
VVZ11V10 19,99€	Kit de recyclage Adapté à la hotte classique de 60 cm
VVZ44V02 29,99€	Bandeau de finition inox (hotte télescopique 90 cm)
VVZ42V00 39,99€	Kit de recyclage Adapté aux hottes télescopiques
VVZ44V01 19,99€	Bandeau de finition inox (hotte télescopique 60 cm)
VVZ52V60 39,99€	Kit de recyclage Adapté aux hottes pyramidales de 60/90 cm
VVZ51V50 59,99€	Filtre à charbon Adapté aux hottes inclinées de 60/90 cm
VVZ52V51 139,99€	Kit de recyclage Adapté aux hottes inclinées de 60/90 cm
VVZ52V40 59,99€	Kit de recyclage Adapté aux hottes box de 60/90 cm

Hottes	VVA91F251	299,99€	VVA61F250	199,99€	VVA62U150 inox	129,99€
Design	▪ Hotte télescopique		▪ Hotte télescopique		▪ Hotte classique	
Équipement	<ul style="list-style-type: none"> <li>En mode évacuation ou recyclage</li> <li>1 moteur</li> <li>Touches avec 3 vitesses</li> <li>Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 59/68 dB*</li> <li>Débit d'air max en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 12 cm : max. vitesse normale 400 m³/h</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>En mode évacuation ou recyclage</li> <li>1 moteur</li> <li>Touches avec 2 vitesses</li> <li>Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 60/65 dB</li> <li>Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 120 mm : max. vitesse normale 340 m³/h</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>En mode évacuation ou recyclage</li> <li>1 moteur</li> <li>Touches avec 3 vitesses</li> <li>Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 49/61 dB*</li> <li>Débit d'air max en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 12 cm : 190 m³/h</li> </ul>	
Confort	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mise en route automatique grâce à l'interrupteur ou en tirant sur la partie télescopique</li> <li>Eclairage 2 x 30 W</li> <li>3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mise en route automatique grâce à l'interrupteur ou en tirant sur la partie télescopique</li> <li>Eclairage 2 x 30 W</li> <li>1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Eclairage 1 x 40 W</li> <li>2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle</li> </ul>	
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consommation énergétique moyenne : 70 kWh/an*</li> <li>Classe d'efficacité énergétique : C*</li> <li>Classe d'efficacité ventilateur : C*</li> <li>Classe d'efficacité éclairage : E*</li> <li>Classe d'efficacité filtre à graisse : B*</li> <li>Câble de raccordement 1,75 m</li> <li>Puissance de raccordement 145 W</li> <li>Kit de recyclage en option VVZ42V00</li> <li>Bandeau de finition inox VVZ44V02</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Consommation énergétique moyenne : 63,7 kWh/an*</li> <li>Classe d'efficacité énergétique : C*</li> <li>Classe d'efficacité ventilateur : C*</li> <li>Classe d'efficacité éclairage : E*</li> <li>Classe d'efficacité filtre à graisse : C*</li> <li>Câble de raccordement 1,75 m</li> <li>Puissance de raccordement 130 W</li> <li>Kit de recyclage en option VVZ42V00</li> <li>Bandeau de finition inox VVZ44V01</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Consommation énergétique moyenne : 80,9 kWh/an*</li> <li>Classe d'efficacité énergétique : D*</li> <li>Classe d'efficacité ventilateur : F*</li> <li>Classe d'efficacité éclairage : G*</li> <li>Classe d'efficacité filtre à graisse : C*</li> <li>Câble de raccordement 1,3 m</li> <li>Puissance de raccordement 128 W</li> <li>Tension 230 V</li> <li>Fréquence 50 Hz</li> <li>Kit de recyclage en option VVZ11V10</li> </ul>	
Code EAN	4242006254650		4242006254636		4242006169978	

\*Conformément au règlement délégué européen n°65/2014

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



# Prenez plaisir À faire faire la vaisselle.



#### **Une efficacité énergétique A+**

Jusqu'à 10% d'économie par rapport à un appareil classé A. En moyenne sur le marché français, un lave-vaisselle permet de réaliser une économie d'eau de 70 % par rapport à une vaisselle à la main, d'environ 40 litres pour 12 convives. Et pour encore plus d'économie, les nouveaux lave-vaisselle se mettent totalement hors tension 2 minutes après la fin du cycle.

#### **Moteur à induction : performant et silencieux**

Ce moteur fonctionne avec un aimant permanent ce qui supprime tout frottement : il est ainsi particulièrement performant et silencieux.

#### **Auto 3in1**

Le système Auto 3in1 reconnaît et s'adapte automatiquement à tous les produits lessiviels (poudre, gel et tablettes multifonctions).

#### **Programme auto**

Le programme « auto » optimise les consommations d'eau, d'électricité et de temps en fonction du degré de salissure de la vaisselle.

#### **L'option 1/2 charge**

Très économique, la 1/2 charge réduit la consommation d'eau et d'électricité de 30 % environ. Les deux bras restent actifs, ainsi la vaisselle peut être placée, sans contrainte, n'importe où dans le lave-vaisselle.

#### **Boîte à produits maxi-performance**

Ce système permet une dissolution progressive et complète de la tablette puisque le bras de lavage l'arrose à chaque passage entraînant un lavage optimal. Vaisselle impeccable quel que soit le produit lessiviel utilisé !

#### **Tiroir à couverts : un 3<sup>ème</sup> niveau de chargement\***

Un tiroir amovible placé en haut de l'appareil remplace le panier à couverts traditionnel et permet de libérer de l'espace dans le panier inférieur.

#### **Système rackmatic\***

D'une simple pression des doigts, le panier supérieur monte et descend, sur 3 hauteurs possibles, sans aucune difficulté, même chargé de vaisselle.

\*selon modèle

# Lave-vaisselle

Lave-vaisselle à moitié vide :  
utiliser l'OPTION  
1/2 CHARGE !


NOUVEAU



Lave-vaisselle	VVD64N12EU Grande hauteur 86,5 cm	549,99€	VVD55N00EU Bandeau inox VVD55W00EU Bandeau blanc VVD55S00EU Bandeau noir	559,99€ 499,99€ 499,99€	VVD65N02EU	549,99€	VVD65N00EU	499,99€
Design	Tout intégrable		Intégrable bandeau de commande apparent		Tout intégrable		Tout intégrable	
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : A+</li> <li>Classe d'efficacité de séchage : A</li> <li>12 couverts</li> <li>Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW</li> <li>Consommations programme Eco 50 °C : 12 l / 1.02 kWh</li> <li>Consommation d'eau annuelle : 3360 litres</li> <li>Consommation d'énergie annuelle : 290 kWh</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : A+</li> <li>Classe d'efficacité de séchage : A</li> <li>12 couverts</li> <li>Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW</li> <li>Consommations programme Eco 50 °C : eau 11,8 l / électricité 1.02 kWh</li> <li>Consommation d'eau annuelle : 3300 litres</li> <li>Consommation d'énergie annuelle : 290 kWh</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : A+</li> <li>Classe d'efficacité de séchage : A</li> <li><b>Tiroir à couverts : 3<sup>ème</sup> niveau de rangement</b></li> <li>13 couverts</li> <li>Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW</li> <li>Consommations programme Eco 50 °C : eau 11,8 l / électricité 1.03 kWh</li> <li>Consommation d'eau annuelle : 3300 litres</li> <li>Consommation d'énergie annuelle : 294 kWh</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : A+</li> <li>Classe d'efficacité de séchage : A</li> <li>12 couverts</li> <li>Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW</li> <li>Consommations programme Eco 50 °C : eau 11,8 l / électricité 1.02 kWh</li> <li>Consommation d'eau annuelle : 3300 litres</li> <li>Consommation d'énergie annuelle : 290 kWh</li> </ul>	
Programmes/options	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 programmes : Intensif 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Rapide</li> <li>Option : 1/2 charge</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>5 programmes : Intensif 70°C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45°C, Prélavage</li> <li>Option : 1/2 charge</li> <li>Sélecteur de programme avec départ intégré</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>5 programmes : Intensif 70°C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45°C, Prélavage</li> <li>Option : 1/2 charge</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>5 programmes : Intensif 70°C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45°C, Prélavage</li> <li>Option : 1/2 charge</li> </ul>	
Confort	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur à induction : performant et silencieux</li> <li>Départ différé : 3-6-9 h</li> <li>Boîte à produits maxi-performance</li> <li>Auto 3in1</li> <li>Aquasensor, Sensor de pompe</li> <li>Signal sonore de fin de cycle</li> <li>Voyant lumineux manque de sel</li> <li>Voyant lumineux manque produit de rinçage</li> <li>Régénération électronique</li> <li>Triple filtre auto-nettoyant</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur à induction : performant et silencieux</li> <li>Départ différé : 3-6-9 h</li> <li>Boîte à produits maxi-performance</li> <li>Auto 3in1</li> <li>Aquasensor, Sensor de pompe</li> <li>Voyant lumineux manque de sel</li> <li>Voyant lumineux manque produit de rinçage</li> <li>Multiple sécurité antifuite</li> <li>Régénération électronique</li> <li>Triple filtre auto-nettoyant</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur à induction : performant et silencieux</li> <li>Départ différé : 3-6-9 h</li> <li>Boîte à produits maxi-performance</li> <li>Auto 3in1</li> <li>Aquasensor, Sensor de pompe</li> <li>Signal sonore de fin de cycle</li> <li>Voyant lumineux manque de sel</li> <li>Voyant lumineux manque produit de rinçage</li> <li>Paniers varioflex</li> <li>Panier supérieur réglable avec rackmatic (3 niveaux)</li> <li>Multiple sécurité antifuite</li> <li>Régénération électronique</li> <li>Triple filtre auto-nettoyant</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur à induction : performant et silencieux</li> <li>Départ différé : 3-6-9 h</li> <li>Boîte à produits maxi-performance</li> <li>Auto 3in1</li> <li>Aquasensor, Sensor de pompe</li> <li>Signal sonore de fin de cycle</li> <li>Voyant lumineux manque de sel</li> <li>Voyant lumineux manque produit de rinçage</li> <li>Multiple sécurité antifuite</li> <li>Régénération électronique</li> <li>Triple filtre auto-nettoyant</li> </ul>	
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puissance de raccordement 2400 W</li> <li>Intensité 10 A Tension 220 - 240 V</li> <li>Fréquence 50 - 60 Hz</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Puissance de raccordement 2400 W</li> <li>Intensité 10 A Tension 220 - 240 V</li> <li>Fréquence 50 - 60 Hz</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Puissance de raccordement 2400 W</li> <li>Intensité 10 A Tension 220 - 240 V</li> <li>Fréquence 50 - 60 Hz</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Puissance de raccordement 2400 W</li> <li>Intensité 10 A Tension 220 - 240 V</li> <li>Fréquence 50 - 60 Hz</li> </ul>	


Code EAN

4242006247935




Mesures en mm

4242006225438  
4242006225452  
4242006225445




Mesures en mm

4242006234430



Mesures en mm

4242006225469



Mesures en mm

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

# Lave-vaisselle

Poudre ou tablette ?  
Aucune importance,  
la détection automa-  
-tique s'en charge !



Lave-vaisselle	VVD25W09EU blanc 459,99€	VVD25A20EU silver 459,99€ VVD25W10EU blanc 399,99€
Design	Pose-libre	Pose-libre
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : A+</li> <li>Classe d'efficacité de séchage : A</li> <li>12 couverts</li> <li>Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW</li> <li>Consommations programme Eco 50 °C : eau 11,7 l / électricité 1.02 kWh</li> <li>Consommation d'eau annuelle : 3300 litres</li> <li>Consommation d'énergie annuelle : 290 kWh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe d'efficacité énergétique : A+</li> <li>Classe d'efficacité de séchage : A</li> <li>12 couverts</li> <li>Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW</li> <li>Consommations programme Eco 50 °C : eau 11,7 l / électricité 1.02 kWh</li> <li>Consommation d'eau annuelle : 3300 litres</li> <li>Consommation d'énergie annuelle : 290 kWh</li> </ul>
Programmes/options	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 programmes : Intensif 70°C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45°C, Prélavage</li> <li>Option : Cycles express</li> <li>Sélecteur de programme avec départ intégré</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 programmes : Intensif 70°C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45°C, Prélavage</li> <li>Option : 1/2 charge</li> <li>Sélecteur de programme avec départ intégré</li> </ul>
Confort	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur à induction : performant et silencieux</li> <li>Départ différé : 1-24 h</li> <li>Affichage du temps restant</li> <li>Boîte à produits maxi-performance</li> <li>Auto 3in1</li> <li>Aquasensor, Sensor de pompe</li> <li>Voyant lumineux manque de sel</li> <li>Voyant lumineux manque produit de rinçage</li> <li>Multiple sécurité antifuite</li> <li>Régénération électronique</li> <li>Triple filtre auto-nettoyant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur à induction: performant et silencieux</li> <li>Départ différé : 3-6-9 h</li> <li>Boîte à produits maxi-performance</li> <li>Auto 3in1</li> <li>Aquasensor, Sensor de pompe</li> <li>Voyant lumineux manque de sel</li> <li>Voyant lumineux manque produit de rinçage</li> <li>Multiple sécurité antifuite</li> <li>Régénération électronique</li> <li>Triple filtre auto-nettoyant</li> </ul>
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puissance de raccordement 2400 W</li> <li>Intensité 10 A Tension 220 - 240 V</li> <li>Fréquence 50 - 60 Hz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puissance de raccordement 2400 W</li> <li>Intensité 10 A Tension 220 - 240 V</li> <li>Fréquence 50 - 60 Hz</li> </ul>
Code EAN	4242006225414	4242006254254 4242006225421



Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.  
Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

# Certains l'aiment froid.



Les appareils de réfrigération Viva offrent les meilleures techniques de conservation pour assurer la fraîcheur maximale des aliments qui régaleront toute la famille. En version encastrable ou à poser simplement, la capacité de nos appareils s'adapte selon la taille de votre foyer. Choisir un appareil Viva c'est assurément choisir la qualité de conservation et la fiabilité à long terme.

# Froid intégrable

# La garantie d'une fraîcheur et d'une conservation idéale



Réfrigérateur-congélateur	VVIV3420 Combiné réfrigérateur-congélateur	749,99€	VVIR2420 Réfrigérateur 1 porte	499,99€	VVIL2420 Réfrigérateur 1 porte	499,99€
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Volume utile total : 267 l</li> <li>Classe énergétique A+ : 275 kWh/an</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Volume utile total : 221 l</li> <li>Classe énergétique A+ : 131 kWh/an</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Volume utile total : 200 l</li> <li>Classe énergétique A+ : 221 kWh/an</li> </ul>	
Confort	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrôle mécanique de la température</li> <li>Eclairage intérieur dans le réfrigérateur</li> <li>Dégivrage automatique dans le réfrigérateur</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrôle mécanique de la température</li> <li>Eclairage intérieur</li> <li>Dégivrage automatique</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrôle mécanique de la température</li> <li>Eclairage intérieur</li> <li>Dégivrage automatique dans le réfrigérateur</li> </ul>	
Équipement	<p><b>REFRIGERATEUR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Volume utile 199 l</li> <li>1 bac à fruits et légumes</li> <li>5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur</li> <li>4 balconnets</li> </ul> <p><b>CONGELATEUR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Congélateur <b>****</b> : Volume utile 68 l</li> <li>Pouvoir de congélation : 3,5 kg/24 h</li> <li>3 tiroirs de congélation transparents</li> <li>Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Volume utile 221 l</li> <li>1 bac à fruits et légumes</li> <li>6 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur</li> <li>4 balconnets</li> </ul>		<p><b>REFRIGERATEUR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Volume utile 183 l</li> <li>1 bac à fruits et légumes</li> <li>5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur</li> <li>4 balconnets</li> </ul> <p><b>CONGELATEUR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Congélateur <b>****</b> : Volume utile 17 l</li> <li>Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h</li> <li>Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h</li> </ul>	
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encastrement H x L x P : 177,5 x 56,2 x 55 cm</li> <li>Classe climatique : ST</li> <li>Niveau sonore : 40 dB (A) re 1 pW</li> <li>Porte charnières à droite, reversible</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Encastrement H x L x P : 122,5 x 56 x 55 cm</li> <li>Classe climatique : SN-ST</li> <li>Niveau sonore : 36 dB (A) re 1 pW</li> <li>Porte charnières à droite, reversible</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Encastrement H x L x P : 122,5 x 56 x 55 cm</li> <li>Classe climatique : SN-ST</li> <li>Niveau sonore : 37 dB (A) re 1 pW</li> <li>Porte charnières à droite, reversible</li> </ul>	
Code EAN	4242006218959		4242006214661		4242006214678	



Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

## Froid intégrable

# Économisez avec A++ et gardez votre argent pour d'autres occasions



NOUVEAU



Réfrigérateur-congélateur	VVIR1820 Réfrigérateur 1 porte 479,99€	VVIL1820 Réfrigérateur 1 porte 479,99€	VCG36NNL30 - inox VCG36NNW30 - blanc Combiné réfrigérateur-congélateur 699,99€ 649,99€	VVC36V00S Combiné réfrigérateur-congélateur 599,99€
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Volume utile total : 150 l</li> <li>Classe énergétique A+ : 122 kWh/an</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Volume utile total : 129 l</li> <li>Classe énergétique A+ : 191 kWh/an</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Volume utile total : 302 l</li> <li>Classe énergétique A++ : 235 kWh/an</li> <li>NoFrost multi-airflow</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réfrigération par extraventilation</li> <li>Congélation lowfrost</li> <li>Volume utile total : 307 l</li> <li>Classe énergétique A+ : 274 kWh/an</li> </ul>
Confort	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrôle mécanique de la température</li> <li>Eclairage intérieur</li> <li>Dégivrage automatique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrôle mécanique de la température</li> <li>Eclairage intérieur</li> <li>Dégivrage automatique dans le réfrigérateur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poignées horizontales intégrées</li> <li>Régulation électronique de la T° avec affichage LED</li> <li>Eclairage LED</li> <li>Dégivrage automatique des 2 compartiments</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poignées horizontales intégrées</li> <li>Régulation électronique de la T° avec affichage LED</li> <li>Eclairage LED dans le réfrigérateur</li> <li>Dégivrage automatique dans le réfrigérateur</li> </ul>
Équipement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Volume utile 150 l</li> <li>1 bac à fruits et légumes</li> <li>4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur</li> <li>4 balconnets</li> </ul>	<p><b>REFRIGERATEUR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Volume utile 112 l</li> <li>1 bac à fruits et légumes</li> <li>3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur</li> <li>4 balconnets</li> </ul> <p><b>CONGELATEUR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Congélateur <b>****</b> : Volume utile 17 l</li> <li>Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h</li> <li>Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h</li> </ul>	<p><b>REFRIGERATEUR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Volume utile 215 l</li> <li>4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur</li> <li>4 balconnets</li> <li>MultiBox : compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour la conservation des fruits et légumes</li> </ul> <p><b>CONGELATEUR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Congélateur <b>****</b> : Volume utile 87 l</li> <li>Super-congélation - Pouvoir de cong. : 11 kg en 24 h</li> <li>3 tiroirs de congélation, incl. 1 plateau EasyAccess avec poignées</li> <li>VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité</li> <li>Calendrier de conservation des aliments</li> <li>Autonomie en cas de coupure électrique : 19 h</li> </ul>	<p><b>REFRIGERATEUR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Volume utile 213 l</li> <li>Compartiment à fruits et légumes avec contrôle d'humidité</li> <li>4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur et 3 coulissantes</li> <li>3 balconnets</li> </ul> <p><b>CONGELATEUR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Congélateur <b>****</b> : Volume utile 94 l</li> <li>Super-congélation - Pouvoir de cong. : 7 kg en 24 h</li> <li>3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigbox</li> <li>VarioZone : clayettes verre et tiroirs amovibles</li> <li>Canal d'écoulement de l'eau de dégivrage</li> <li>Calendrier de conservation des aliments</li> <li>Autonomie en cas de coupure électrique : 23 h</li> </ul>
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encastrement H x L x P : 88 x 56 x 55 cm</li> <li>Classe climatique : SN-ST</li> <li>Niveau sonore : 34 dB (A) re 1 pW</li> <li>Porte charnières à droite, reversible</li> <li>Voir schéma page 41</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encastrement H x L x P : 88 x 56 x 55 cm</li> <li>Classe climatique : SN-ST</li> <li>Niveau sonore : 39 dB (A) re 1 pW</li> <li>Porte charnières à droite, reversible</li> <li>Voir schéma page 41</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm</li> <li>Classe climatique : SN-T</li> <li>Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW</li> <li>Porte charnières à droite, reversible</li> <li>Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm</li> <li>Classe climatique : SN-T</li> <li>Niveau sonore : 41 dB (A) re 1 pW</li> <li>Porte charnières à droite, reversible</li> <li>Pieds avant réglables en hauteur, roulettes arrière</li> <li>Ouverture de porte sans débord (à 90°)</li> </ul>
Code EAN	4242006214647	4242006214654	4242006255862 4242006255855	4242006207441

### Appareils avec technologie NoFrost :

- Température homogène dans tout l'appareil, y compris la contre porte.
- Avec le système NoFrost fini la corvée de dégivrage.
- Une réfrigération et une congélation plus rapide.

### Congélateurs avec technologie LowFrost :

- Aucune séparation entre les tiroirs : libère de l'espace, idéal pour de grosses quantités.
- Une répartition du froid très homogène grâce à la technologie «LowFrost». Les aliments sont enrobés de froid et la formation de givre pratiquement inexistante.

# Lave-linge - Sèche-linge

# Un linge propre et sec sans contrainte.

NOUVEAU



NOUVEAU



Lave-linge et sèche linge	WFV14K20FF Lave-linge	599,99€	WFV12E21FF Lave-linge	499,99€	WFV14B21FF Lave-linge	399,99€	WKV4B200FF Sèche-linge à condensation	599,99€
---------------------------	--------------------------	---------	--------------------------	---------	--------------------------	---------	--	---------



<b>Caractéristiques principales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe énergétique : A+++</li> <li>Capacité : 1 à 8 kg</li> <li>Volume du tambour : 63 l</li> <li>Vitesse d'essorage max: 1400 tr/min</li> <li>Humidité résiduelle max: 53 %</li> <li>Classe d'essorage: B</li> <li>Consommation d'énergie annuelle : 196 kWh</li> <li>Consommation d'eau annuelle : 11220 litres</li> <li>Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW : 56</li> <li>Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pW : 75</li> <li>Tambour wavedrum : soin des textiles garanti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe énergétique : A+++</li> <li>Capacité variable automatique : 1 à 7 kg</li> <li>Volume du tambour : 55 l</li> <li>Vitesse d'essorage max. : 1200 tr/min</li> <li>Humidité résiduelle : 55 %</li> <li>Classe d'essorage: C</li> <li>Consommation d'énergie annuelle : 165 kWh</li> <li>Consommation d'eau annuelle : 10686 litres</li> <li>Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW : 59</li> <li>Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pW : 76</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe énergétique : A+++</li> <li>Capacité : 1 à 6 kg</li> <li>Volume du tambour : 42 l</li> <li>Vitesse d'essorage max. : 1400 tr/min</li> <li>Humidité résiduelle : 53 %</li> <li>Varioperfect : Flexibilité totale du lavage avec l'option Speed ou Eco pour un résultat parfait</li> <li>Classe d'essorage: B</li> <li>Consommation d'énergie annuelle : 153 kWh</li> <li>Consommation d'eau annuelle : 10560 litres</li> <li>Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW : 59</li> <li>Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pW : 77</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Classe énergétique : B</li> <li>Capacité maximale cycle standard coton: 8 kg</li> <li>Tambour galvanisé 112l, structure coussin d'air</li> <li>Consommation d'énergie annuelle: 561 kWh</li> <li>Consommation d'énergie cycle Coton charge pleine 4.61 kWh / demi-charge 2.59 kWh</li> <li>Durée cycle Coton Charge pleine 126 min/ demi-charge 76 min</li> <li>Efficacité de condensation : B</li> <li>Désign antivibration : silence et stabilité extrême</li> <li>Niveau sonore : 65 dB(A) re 1 pW</li> <li>Porte ronde coloris Blanc</li> </ul>
<b>Programmes/Options</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programmes spéciaux : Express 15 min / Express 30 min, Délicat/Soie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programmes spéciaux : Eco, Express 15 min, Mix rapide, Laine/Lavage main froid, Délicat/Soie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programmes spéciaux : Synthétique, Mix, Chemises/Chemisiers, Sport/Fitness, Allergie +, Express 15 min /Express 30 min, Laine/Lavage main Froid, Délicat/Soie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programmes spéciaux : Mix, Séchage laine en panier, Minuterie chaud, Allergie +, Sport/Fitness, Lingerie, Duvet, Express, Chemises 15 min.</li> <li>Cycle anti-froissage 120 min</li> </ul>
<b>Confort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Display LED pour déroulement de cycle, vitesse d'essorage, temps restant et fin différée 24 h</li> <li>Touches sensibles : Départ/Pause ou Rajout de linge, Repassage facile, Speed, Essorage variable</li> <li>Capacité variable automatique</li> <li>Protection anti-débordement</li> <li>Détection mousse</li> <li>Détection antibalourd</li> <li>Bac à produit autonettoyant</li> <li>Signal sonore fin de programme</li> <li>Indicateur de surdosage lessive</li> <li>Sécurité enfants</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux</li> <li>Display pour affichage du temps restant, déroulement du cycle et fin différée 24 h</li> <li>Touches sensibles : Départ/Pause, Rinçage plus/ Arrêt cuve pleine</li> <li>Voyants LED de déroulement du cycle</li> <li>Capacité variable automatique</li> <li>Protection anti-débordement</li> <li>Détection mousse</li> <li>Détection antibalourd</li> <li>Sécurité enfants</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux</li> <li>Display pour affichage du temps restant, déroulement du cycle et fin différée 24 h</li> <li>Touches sensibles : Départ/Pause, Essorage variable, Repassage facile, éco, Speed, Départ différé, Température</li> <li>Capacité variable automatique</li> <li>Protection anti-débordement</li> <li>Détection mousse</li> <li>Détection antibalourd</li> <li>Signal sonore fin de programme</li> <li>Sécurité enfants</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Technologie autoDry</li> <li>Contrôle électronique de l'humidité</li> <li>Grand display LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales</li> <li>Touches sensibles: Départ/pause, Délicat, Signal sonore, Repassage facile, Durée du programme, Degré de séchage, Fin différée 24 h</li> <li>Panier à laine</li> <li>Tuyau de vidange</li> <li>Filtre anti-peluches devant condenseur</li> <li>Signal sonore fin de programme</li> <li>Sécurité enfants</li> <li>Kit de superposition en option WTZ20410 ou avec tablette WTZ11400</li> </ul>
<b>Données techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions : H 84,8 x L 60 x P 59 cm</li> <li>Mise sous plan dans niche hauteur 85cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions : H 84,8 x L 60 x P 59 cm</li> <li>Mise sous plan dans niche hauteur 85cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions : H 84,8 x L 60 x P 59 cm</li> <li>Mise sous plan dans niche hauteur 85cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions : H 84,2 x L 59,8 x P 63,6 cm</li> <li>Mise sous plan dans niche hauteur 85cm</li> </ul>
<b>Code EAN</b>	4242006253653	4242006232450	4242006241612	4242006253806

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

## Fours pyrolyse



VVH33F4850 - 659,99€ VVH33C4551 - 599,99€ VVH33C4561 - 559,99€ VVH33C4521 - 559,99€

## Fours catalyse et email



VVH32C5450 - 459,99€ VVH32C3460 - 399,99€

## Fours micro-ondes



VVM16H3252 - 459,99€ VVM16H2252 - 459,99€ VVM16O3252 - 399,99€ VVM16H1252 - 399,99€

## Tables induction



NOUVEAU  
VVK28I99F1 - 849,99€

## Tables vitrocéramique



VVK28R45C0 - 659,99€ VVK26R35E0 - 359,99€ VVK26R35C0 - 329,99€ VVK26R33C0 - 329,99€

## Dominos



NOUVEAU  
VVK23R3250 299,99€ VVK23R3150 159,99€ VVK23I40C1 699,99€

## Hottes décoratives



VVA86E660 - 779,99€ VVA56E660 - 719,99€ VVA92E452 - 299,99€ VVA62E450 - 259,99€ VVA92E350 - 259,99€

## Lave-vaisselle



NOUVEAU  
VVD64N12EU 86,5 cm - 549,99€ VVD55N00EU inox - 559,99€ VVD55W00EU blanc - 499,99€ VVD55S00EU noir - 499,99€ VVD65N02EU - 549,99€ VVD65N00EU - 499,99€ VVD25W09EU - 459,99€

## Froid intégré




VVIV3420 - 749,99€ VVIR2420 - 499,99€ VVIL2420 - 499,99€ VVIR1820 - 479,99€ VVIL1820 - 479,99€

## Fours catalyse et email



VVH32C3450 - 399,99€ VVH32C3420 - 399,99€ VVH32A3250 - 349,99€ VVH31A3120 - 279,99€ VVH31A3150 - 279,99€ VVH31A3160 - 279,99€

## Tables induction



NOUVEAU  
VVK26I99F1 - 599,99€ VVK26I98F1 - 599,99€ VVK26I32F1 - 559,99€ VVK26I15C0 - 499,99€ VVK26I12C0 - 499,99€ VVK26I13C0 - 459,99€

## Table verre



VVG6B4P60 - 299,99€

## Tables gaz



VVK27G3350 - 359,99€ VVG6B2C50 - 239,99€ VVK26G3251 - 199,99€ VVG6B2P50 inox - 199,99€ VVG6B2P20 blanc - 159,99€ VVG6B2P60 noir - 159,99€

## Hottes décoratives Hottes télescopique



VVA62E350 - 229,99€ VVA91F251 - 299,99€ VVA61F250 - 199,99€ VVA62U150 - 129,99€

## Hottes classique

## Lave-vaisselle



VVD25A20EU silver - 459,99€ VVD25W10EU blanc - 399,99€

## Lave-linge - Sèche-linge



NOUVEAU  
WFV14K20FF - 599,99€ WFV12E21FF - 499,99€ WFV14B21FF - 399,99€ NOUVEAU  
WKV4B200FF - 599,99€

## Froid pose-libre



NOUVEAU  
VCG36NNL30 inox - 699,99€ VCG36NNW30 blanc - 649,99€ VVC36V00S - 599,99€

NOTES

Lined paper area for notes on the left page, featuring horizontal dashed lines.

NOTES

Lined paper area for notes on the right page, featuring horizontal dashed lines.



- > Des délais d'intervention réduits
- > 90 % des réparations réussies à la première visite
- > Des réparations garanties 6 mois.



**A vos côtés tout au long de la durée de vie de votre appareil**

Même hors garantie, Viva vous accompagne. Vous pouvez compter sur notre service après-vente expérimenté et de qualité. Besoin de conseils d'entretien ou d'une intervention rapide, nous nous occupons de tout !



**Service consommateurs : une ligne directe à votre écoute**

**0 892 698 410** Service 0,40 € / min  
+ prix appel

Disponible du **lundi au vendredi de 8h30 à 17h30**, les experts du SAV Viva vous apportent des conseils personnalisés tout au long de la vie de votre appareil :

- > Choisir le bon produit, trouver un revendeur
- > Aide personnalisée au choix, mise en service, premiers réglages, optimisation des fonctionnalités de votre appareil
- > Commande d'une notice



**Des experts partout en France**

Tous les professionnels du service après-vente Viva, son réseau de 59 techniciens et ses 123 centres agréés sont présents sur toute la France. Formés en permanence, ils disposent d'une expertise unique sur tous les produits Viva électroménager.



**Service Interventions : toujours disponible**

Nos conseillers vous répondent **24/24, 7/7 au 01 40 10 42 11** prix d'un appel local, hors jours fériés.

Avec le Flexi service\*, nos techniciens peuvent intervenir le jour même, en matinée ou en soirée, et même le samedi toute la journée.

\* selon votre région



**Réparations garanties 6 mois**

Nous utilisons exclusivement des pièces neuves d'origine certifiées par notre marque afin de garantir la fiabilité de nos réparations et allonger la durée de vie de votre appareil.

Selon nos conditions générales d'intervention